

## PEUGEOT 308 / 308 SW

Preise, Ausstattungen und technische Daten





#### ... MIT DEN WICHTIGSTEN SERIENAUSSTATTUNGEN







#### **STYLE**

- + Außenspiegel elektr. beheiz-, verstell- und anklappbar
- + Eco-LED-Scheinwerfer und LED-Tagfahrlicht
- + LED-Heckleuchten
- + Keyless-Startsystem
- + Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell
- + Frontkollisionswarner
- +Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC
- + Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff
- + Verkehrsschilderkennung
- + Klimaautomatik inkl. Aktivkohlefilter
- + Mirror Screen
- + Leichtmetallfelgen "Auckland" 16"
- + Licht- und Regensensor
- + Multifunktionaler Touchscreen mit 10"-HD-Farbbildschirm

#### Zusätzlich bzw. abweichend bei E-308:

- + Zweifarbige Leichtmetallfelgen "Ottawa" 18"
- + 11-kW-On-Board-Charger
- + Wärmepumpe zur Senkung des Energieverbrauchs und Erhöhung der Reichweiten im realen Alltagsbetrieb

#### **ALLURE**

(Zusätzlich bzw. abweichend zu STYLE)

- +Fernlichtassistent
- +Kühlergrill in Schwarz mit Chromapplikationen
- +Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht
- +Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt
- +Zierleisten in hochglänzendem Schwarz an den Seitenfenstern
- +Zweifarbige Leichtmetallfelgen "Halong" 17"

GT (Zusätzlich bzw. abweichend zu ALLURE)

- + Dachhimmel in Schwarz
- + Dachreling in hochglänzendem Schwarz (beim 308 SW)
- + PEUGEOT 3D i-Cockpit mit digitalem 3D-Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm
- + Full-LED-Matrix Scheinwerfer
- + Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell
- + LED-Ambientebeleuchtung in acht Farben
- + GT-Seitenschweller; -Frontstoßstange und -Kühlergrill
- + PEUGEOT Connect Box
- + Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer beleuchtet
- + Pedalerie und Einstiegsleisten in Aluminium
- + Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem

#### Zusätzlich bzw. abweichend bei E-308:

- + Zweifarbige Leichtmetallfelgen "Ottawa" 18"
- + 11-kW-On-Board-Charger
- + Wärmepumpe zur Senkung des Energieverbrauchs und Erhöhung der Reichweiten im realen Alltagsbetrieb
- +Lenkradheizung
- +Sitzheizung vorn

#### Zusätzlich bzw. abweichend bei E-308:

- + Zweifarbige Leichtmetallfelgen "Ottawa" 18"
- + 11-kW-On-Board-Charger
- + Wärmepumpe zur Senkung des Energieverbrauchs und Erhöhung der Reichweiten im realen Alltagsbetrieb
- + Komfort-Paket Plus
- + Gepäckraumtrennnetz (nur i. V. m. E-308 SW)

## PREISE 308

Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % MwSt.

|  |  |  |   |   |                | STYLE                        | ALLURE                       | GТ                           |
|--|--|--|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| HYBRIDVERSION  |  | Kraftstoff-<br>verbrauch<br>kombiniert in<br>I/100 km (WLTP) <sup>4)</sup>                               | CO <sub>2</sub> -<br>Emissionen<br>kombiniert in<br>g/km (WLTP) <sup>4)</sup>                   | CO <sub>2</sub> -Klasse   | Schadstoffnorm |                              |                              |                              |
| HYBRID 145 e-DSC6 <sup>1)</sup> (100 kW) <sup>2)</sup>         |  | 5,0  | 112   | С   | Euro 6e        | 33.340 €<br>1PP5A5LJHWBY2PE0 | 35.190 €<br>1PP5A5PJHWBYA0E0 | 38.900 €<br>1PP5A5TJHWBYA0E0 |
| DIESELVERSION  |  | Kraftstoff-<br>verbrauch<br>kombiniert in<br>I/100 km (WLTP) <sup>4)</sup>                               | CO <sub>2</sub> -<br>Emissionen<br>kombiniert in<br>g/km (WLTP) <sup>4)</sup>                   | CO₂-Klasse  | Schadstoffnorm |                              |                              |                              |
| BlueHDi 130 EAT8 <sup>3)</sup> (96 kW)                         |  | 5,1  | 133   | D   | Euro 6e        | 34.640 €<br>1PP5A5LP41BY2PE0 | 36.490 €<br>1PP5A5PP41BYA0E0 | 40.200 € 1PP5A5TP41BYA0E0    |
| PLUG-IN HYBRIDVERSIONEN  | Energie-<br>verbrauch<br>gewichtet,<br>kombiniert in kWh<br>Strom/100 km + I<br>Benzin/100<br>km(WLTP) <sup>4)</sup> | Kraftstoff-<br>verbrauch<br>kombiniert in<br>I/100 km bei<br>entladener<br>Batterie (WLTP) <sup>4)</sup> | CO <sub>2</sub> -<br>Emissionen<br>gewichtet,<br>kombiniert in<br>g/km<br>(WLTP) <sup>(4)</sup> | CO <sub>2</sub> -Klasse/<br>CO <sup>2</sup> -Klasse<br>bei entladener<br>Batterie | Schadstoffnorm |                              |                              |                              |
| PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8 <sup>3)</sup> (133 kW) <sup>2)</sup> | 16,4 +1,3  | 6,2  | 30  | B/E   | Euro 6e        | -                            | -                            | 44.250 €                     |
| ELEKTROVERSION   | Energie-<br>verbrauch<br>kombiniert in<br>kWh/ 100 km<br>(WLTP) <sup>2)</sup>  |  | CO2-<br>Emissionen<br>Kombiniert in<br>g/km (WLTP) <sup>(4)</sup>                               | CO <sub>2</sub> -Klasse   |                |                              |                              |                              |
| Elektromotor 156 <sup>5)</sup> (115 kW) – 54-kWh-Batterie      | 15,2   |  | 0   | А   |                | 42.335 €<br>1PP5A5MZIFBYA0E0 | 44.315 €<br>1PP5A5QZIFBYA0E0 | 48.690 €<br>1PP5A5UZIFBYA0E0 |

<sup>6-</sup>Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Systemleistung

Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.

Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung.

## PREISE 308 SW

Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % MwSt.

|  |  |  |   |  |                | STYLE                        | ALLURE                       | GТ                           |
|--|--|--|---|--|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| HYBRIDVERSION  |  | Kraftstoff-<br>verbrauch<br>kombiniert in<br>I/100 km (WLTP) <sup>(4)</sup>                              | CO <sub>2</sub> -<br>Emissionen<br>kombiniert in<br>g/km (WLTP) <sup>4)</sup>     | CO <sub>2</sub> -Klasse  | Schadstoffnorm |                              |                              |                              |
| HYBRID 145 e-DSC6 <sup>1)</sup> (100 kW) <sup>2)</sup>         |  | 5,1  | 115   | С  | Euro 6e        | 34.370 €<br>1PP5C5LJHWBY2PE0 | 36.220 €<br>1PP5C5PJHWBYA0E0 | 39.930 €<br>1PP5C5TJHWBYA0E0 |
| DIESELVERSION  |  | Kraftstoff-<br>verbrauch<br>kombiniert in<br>I/100 km (WLTP) <sup>2)</sup>                               | CO <sub>2</sub> -<br>Emissionen<br>kombiniert in<br>g/km (WLTP) <sup>2)</sup>     | CO₂-Klasse   | Schadstoffnorm |                              |                              |                              |
| BlueHDi 130 EAT8 <sup>3)</sup> (96 kW)                         |  | 5,1  | 134   | D  | Euro 6e        | 35.670 €<br>1PP5C5LP41BY2PE0 | 37.520 €<br>1PP5C5PP41BYA0E0 | 41.230 € 1PP5C5TP41BYA0E0    |
| PLUG-IN HYBRIDVERSIONEN  | Energieverbrauch gewichtet, kombiniert in kWh Strom/100 km + I Benzin/100 km(WLTP) <sup>4)</sup> | Kraftstoff-<br>verbrauch<br>kombiniert in<br>I/100 km bei<br>entladener<br>Batterie (WLTP) <sup>4)</sup> | CO2-<br>Emissionen<br>gewichtet,<br>kombiniert in<br>g/km<br>(WLTP) <sup>4)</sup> | CO <sub>2</sub> -Klasse /<br>CO <sup>2</sup> -Klasse<br>bei entladener<br>Batterie | Schadstoffnorm |                              |                              |                              |
| PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8 <sup>3)</sup> (133 kW) <sup>2)</sup> | 16,5 +1,3  | 6,3  | 30  | B/E  | Euro 6e        | -                            | -                            | 45.250 € 1PP5C5UR8ABYA0E0    |
| ELEKTROVERSION   | Energie-<br>verbrauch<br>kombiniert in<br>kWh/ 100 km<br>(WLTP) <sup>4)</sup>                    |  | CO2-<br>Emissionen<br>Kombiniert in<br>g/km (WLTP) <sup>(4)</sup>                 | CO2-Klasse   |                |                              |                              |                              |
| Elektromotor 156 <sup>5)</sup> (115 kW) – 54-kWh-Batterie      | 15,3   |  | 0   | А  |                | 43.335 €<br>1PP5C5MZIFBY2PE0 | 45.315 €<br>1PP5C5QZIFBYA0E0 | 49.690 €<br>1PP5C5UZIFBYA0E0 |

<sup>6-</sup>Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Systemleistung 8-Stufen Automatikgetriebe.

Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.

Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung.

#### **SICHERHEIT**

**6 Airbags** – Fahrer- und Beifahrerairbag (Beifahrerairbag deaktivierbar), Seitenairbags vorn, Vorhangairbags vorn und hinten

ABS (Antiblockiersystem) und EBV (Elektronischer Bremskraftverteiler)

ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung)

ISOFIX- und Top-Tether-Befestigungen an den hinteren Seitenplätzen

Elektrische Parkbremse

Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten

Reifendruckkontrollsystem

Kindersicherung

Türverriegelung automatisch beim Anfahren

#### **FAHRERASSISTENZSYSTEME**

Automatisches STOP & START-System

Active Safety Brake Plus (bei Nacht und Radfahrern)

Frontkollisionswarner

Berganfahrhilfe

Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell

Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC

Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Pausenwarner

Spurhalteassistent mit Lenkeingriff

Servolenkung elektrisch

**Verkehrsschilderkennung** mit Darstellung der Geschwindigkeitsempfehlung im Kombiinstrument (zusätzlich Erkennung von Stoppschild, Durchfahrtsverbotsschild und Beginn und Ende Überholverbot)

Automatisches STOP & START-System





#### **AUSSENDESIGN**

Außenspiegelkappen in Perla Nera Schwarz

Blende zwischen den Heckleuchten in Schwarz

PEUGEOT Eco-LED-Scheinwerfer

LED-Heckleuchte

Kühlergrill mit Applikationen in glänzendem Schwarz

Zierleisten in hochglänzendem Schwarz an den Seitenfenstern

Heckschürze in strukturiertem Schwarz

Türgriffe außen in Wagenfarbe

"E-308"-Logo auf der Kofferraumklappe (i. V. m. E-308)

#### **FELGEN**

Leichtmetallfelgen "Auckland" 16"

Zweifarbige Leichtmetallfelgen "Ottawa" 18" (i.V.m. E-308)





#### INNENDESIGN

Kompaktes Multifunktions-Lederlenkrad mit integrierten Bedienelementen oben und unten abgeflacht

Deckenleuchte vorn, 2 Leselampen vorn

Zwei Getränkehalter in der Mittelkonsole

Dekoreinlagen aus genarbtem Kunststoff für Türverkleidungen & Armaturenbrett

#### **KOMFORT**

Bordcomputer

Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm

2-Zonen Klimaautomatik, FCKW-frei und Pollenfilter

Follow-me-home-Funktion automatisch

**Licht- und Regensensor**1): zum automatischen Einschalten der Scheinwerfer bzw. der Scheibenwischer

Keyless-System (schlüsselloses Startsystem)

Fensterheber vorn und hinten elektrisch, mit Komfortschaltung und Einklemmschutz

Frontscheibe geräuschdämmend mit UV-Filter und beheizbarer Heckscheibe

**Außenspiegel,** elektrisch verstell-, anklapp- und beheizbar, mit LED-Blinkern, in Perla Nera Schwarz





#### **BEZÜGE UND SITZE**

Polster: Stoff "Renzo" in Schwarz mit Ziernähten in Orange Sunrise

Vordersitze mit manueller Höhenverstellung

3 Kopfstützen hinten

Rücksitzlehne 40/60 geteilt umklappbar

#### **MULTIMEDIA & NAVIGATION**

Audioanlage: Bi-Tuner, 6 Lautsprecher, digitaler Radioempfang DAB+, Bluetooth®, zwei USB-Anschlüsse Typ C vorn (Daten & Aufladung), Multifunktionaler Touchscreen mit 10"-HD-Farbbildschirm

Kabelloses Mirror Screen<sup>2)</sup>: Android Auto<sup>™</sup> (für kompatible Smartphone-Modelle mit Android-Betriebssystem), CarPlay<sup>™</sup> (für kompatible iPhone-Modelle von Apple)

#### **TECHNIK ELEKTROVERSION**

Akustischer Fußgängerwarner (AVAS)

Mode-3-Ladekabel (Typ 2, bis 7,4 kW), 6 Meter Länge

Combo-Anschluss (Combined Charging System CCS) am Fahrzeug

On-Board-Charger 11 kW

**Wärmepumpe** zur Senkung des Energieverbrauchs und Erhöhung der Reichweiten im realen Alltagsbetrieb





<sup>1)</sup> Umgehende Fahrzeuglokalisierung (durch längeres Drücken der SOS-Taste oder automatisch nach der Auslösung eines pyrotechnischen Elements), vorbehaltlich der Erklärung des Einverständnisses mit der Lokalisierung bei der Fahrzeugbestellung und nach Abschluss eines kostenlosen Vertrags.

Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links: https://www.apple.com/de/ios/carplay/ oder https://www.android.com/intl/de\_de/auto/. Aus Sicherheitsgründen sind nicht alle Apps und Funktionen während der Fahrt verfügbar.

#### **AUSSTATTUNGSVARIANTE**

**ALLURE** 

Zusätzlich bzw. abweichend zu STYLE

#### **SICHERHEIT**

Fernlichtassistent

#### **FAHRERASSISTENZSYSTEME**

Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht

#### **AUSSENDESIGN**

Kühlergrill in Schwarz mit Chromapplikationen

Dachreling in Schwarz

Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt

Zierleisten in hochglänzendem Schwarz an den Seitenfenstern

#### **FELGEN**

Zweifarbige Leichtmetallfelgen "Halong" 17" (n.i.V.m E-308)

#### INNENDESIGN

Dekoreinlagen aus Stoff TEXA für Türverkleidungen und Armaturenbrett

#### **BEZÜGE UND SITZE**

Polster: Stoff/Kunstleder "Lomsa" in Schwarz mit Ziernähten in Rosa

Sitzheizung vorn (i.V.m. E-308)





#### **AUSSTATTUNGSVARIANTE**

GT

Zusätzlich bzw. abweichend zu ALLURE

#### **SICHERHEIT**

Full-LED-Matrix-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent und Leuchtweitenregulierung automatisch

LED-Blinklicht vorn

**PEUGEOT Connect Box** 

#### **FAHRERASSISTENZSYSTEME**

Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell

Full-LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung

#### **AUSSENDESIGN**

Dachreling in hochglänzendem Schwarz (nur beim PEUGEOT 308 SW)
Kühlergrill "GT" in hochglänzendem Schwarz mit Chromfacetten
GT-Seitenschweller und -Frontstoßstange

#### **FELGEN**

Zweifarbige Leichtmetallfelgen "Kamakura" 18"





#### **AUSSTATTUNGSVARIANTE**

GT

Zusätzlich bzw. abweichend zu ALLURE

#### **INNENDESIGN**

Kompaktes Multifunktions-Lederlenkrad mit GT-Schriftzug

Grüne Ziernähte am Armaturenbrett, Lenkrad und den Armlehnen der Vorderund Hintertüren

LED-Ambientebeleuchtung am Armaturenbrett und an der Türverkleidung, einstellbar in 8 Farben

Dekoreinlagen aus Aluminium für Türverkleidungen und Armaturenbrett

Pedalerie und Einstiegsleisten in Aluminium

Dachhimmel in Schwarz

#### **KOMFORT**

Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer beleuchtet Keyless-System Plus (schlüsselloses Zugangs- und Startsystem)

#### SITZE & BEZÜGE

Polster: Stoff/Kunstleder "Belomka" in Schwarz mit Ziernähten in Grün

Stoff / Kunstleder Alcantara® in Schwarz mit Ziernähten in Adamin Grün (E-308)





#### **FELGEN**







STYLE

16" Alufelge AUCKLAND



17" Alufelge HALONG



GT

18" Alufelge KAMAKURA

E-308

18" Alufelge OTTAWA



18'' Alufelge PORTLAND

## **LACKIERUNGEN 308**

METALLIC-LACKIERUNGEN



Obsession Blau MOBK - Serie



Perla Nera Schwarz M09V - Option



Artense Grau M0F4 - Option



Okenite Weiß
MOSU - Option



Selenium Grau MOLD - Option

**SONDER-LACKIERUNGEN** 



Elixir Rot M5VH - Option

## **LACKIERUNGEN 308 SW**

METALLIC-LACKIERUNGEN



Avatar Blau MOBK - Serie



Perla Nera Schwarz M09V - Option



Artense Grau M0F4 - Option



Okenite Weiß M0SU - Option



Selenium Grau MOLD - Option

**SONDER-LACKIERUNGEN** 



Elixir Rot M5VH - Option

#### **POLSTER**



Stoff "Renzo" in Schwarz mit Ziernähten in Orange Sunrise G9FX



Stoff/Kunstleder "Belomka" in Schwarz mit Ziernähten in "Adamin" Grün



Stoff/Kunstleder "Falgo" in Schwarz mit Ziernähten in "Mint" D9FX



Stoff/Alcantara®/Kunstleder in Schwarz mit Ziernähten in "Adamin" Grün und Grau

DBFX

**OPTIONEN** Empfohlene Preise inkl. MwSt.

|   |   |   |                    | STYLE | ALLURE                     | GT     |
|---|---|---|--------------------|-------|----------------------------|--------|
| SICHERHEIT  |   |   |                    |       |                            |        |
| Surrounding-Paket  Toterwinkelassistent Rückfahrkamera mit 360°-Umgebungsansicht Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell Alarmanlage inkl. Rundum-, Innenraumschutz und Safesicherung HD-Rückfahrkamera mit 360°-Umgebungsansicht Ausparkassistent Rear Cross Traffic  | Enthält:<br>1G18 +AB13                              | J6GT  | 1.100 €            | -     | o                          | -      |
| Surrounding-Paket Plus  Toterwinkelassistent  Spurpositionierungsassistent  Rückfahrkamera mit 360°-Umgebungsansicht  Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell  Alarmanlage inkl. Rundum-, Innenraumschutz und Safesicherung  HD-Rückfahrkamera mit 360°-Umgebungsansicht  Ausparkassistent Rear Cross Traffic  Digitales Kombiinstrument mit 3D-Funktion  Heckklappe sensorgesteuert (zusätzlich bei 308 SW) | Enthält:<br>1G18 +AB13+O301<br>+GMAW+D501(308 SW)   | J60B<br>J60A (SW)                                   | 1.100 €<br>1.550 € | -     | -                          | O      |
| Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf, ohne Werkzeug   | bei E-308 nur für Fahrradträger!                    | AQ05  | 800€               | 0     | 0                          | O      |
| Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray)  |   | LV02  | 50€                | 0     | 0                          | 0      |
| M+S Bereifung mit Schneeflockensymbol   | 18"-Felgen OTTAWA inkl. 3PMSF-Reifen, nur E-308     | MI46  | 600€               | _     | 0                          | O      |
| Notradmulde (ohne Reifenpannenset)  | Nicht i. V. m. E-308, PHEV<br>u. FOCAL® Soundsystem | ZHF4<br>(STYLE)<br>ZHW9<br>(ALLURE)<br>ZHX0<br>(GT) | 50€                | O     | <b>⊙</b> / − <sup>1)</sup> | o/ -1) |

GT

ALLURE

STYLE

**OPTIONEN** Empfohlene Preise inkl. MwSt.

| TELEMATIK   |  |      |                 | SITLE | ALLURE | Gi     |
|---|--|------|-----------------|-------|--------|--------|
| <ul> <li>Navigationspaket</li> <li>PEUGEOT i-Connect Advanced<sup>1)</sup> 3D-Navigationssystem, Übertragung der Karte auf das digitale Kombiinstrument, natürliche Sprachsteuerung "OK PEUGEOT" für Navigation, Telefon, Klimaanlage und Media, Echtzeitnavigation" by (TomTom Services, Verkehrsinformationen, Tankstellen, Parkplätze, Wetter, lokale Suche), Gefahrenzonenwarnung (6-monatiger Testzeitraum inkludiert, danach kostenpflichtiges Abonnement)<sup>1)</sup>, PEUGEOT Connect Box<sup>1)</sup> &amp; Telematikdienste<sup>1)</sup></li> </ul>  | Nicht i. V. m. E-308                               | ZJ53 | 900€            | 0     | -      | _      |
| Navigations- & Zugangspaket  Navigations Paket, PEUGEOT i-Connect Advanced¹¹ 3D-Navigationssystem, Übertragung der Karte auf das digitale Kombiinstrument, natürliche Sprachsteuerung "OK PEUGEOT" für Navigation, Telefon, Klimaanlage und Media, Echtzeitnavigation" by (TomTom Services, Verkehrsinformationen, Tankstellen, Parkplätze, Wetter, lokale Suche), Gefahrenzonenwarnung (6-monatiger Testzeitraum inkludiert, danach kostenpflichtiges Abonnement)¹¹, PEUGEOT Connect Box¹¹ & Telematikdienste¹¹  Keyless-System Plus (Schlüsselloses Zugang- und Startsystem) Induktive Ladestation (15 W)²¹ | Enthält:<br>E301+YD04+ZJEW                         | J6C5 | 1.250€          | -     | O      | _      |
| FELGEN & REIFEN   |  |      |                 |       |        |        |
| Anti-Diebstahlmuttern   |  | QF01 | 50€             | 0     | 0      | •      |
| Zweifarbige-Leichtmetallfelgen PORTLAND 18" mit<br>Reifenpannenset  | Nicht i. V. m. E-308                               | ZHUN | 150 €           | _     | _      | •      |
| Zweifarbige-Leichtmetallfelgen PORTLAND 18" inkl. Notradmulde (ohne Reifenpannenset)  | Nicht i. V. m. E-308, PHEV<br>u.FOCAL Soundsystem® | ZHX1 | 150 €           | -     | -      | O /=1) |
| LACKIERUNGEN  |  |      |                 |       |        |        |
|   | Obsession Blau                                     | MODP | Serie<br>308    | •     | •      | •      |
| Metallic-Lackierung   | Avatar Blau  | MOBK | Serie<br>308 SW | •     | •      | •      |
| Tietame Lackierang  | Selenium Grau                                      | MOLD | 850€            | _     | 0      | •      |
|   | Artense Grau, Perla Nera Schwarz, Okenite Weiß     | M0   | 850€            | 0     | 0      | O      |
| Sonder-Lackierung   | Elixir Rot   | M5VH | 950€            | _     | 0      |        |

 <sup>6-</sup>monatiges Abonnement mit vernetzten Serviceleistungen "Connect Plus" enthalten (u. a. TomTom Traffic, Kraftstoffpreise, Parkhaussuche, Wettervorhersage; e-Routes App [auch ohne Navigationssystem i. V. m. der PEUGEOT Connect Box enthalten]) vorbehaltlich der schriftlichen Zustimmung des Kunden. Die Liste der verfügbaren Länder finden Sie unter <u>www.peugeot.de</u>.
 Die induktive Ladestation arbeitet mit dem Schnitstellenstandard "Qi" und hat eine Ladeleistung von 15 Watt. Die Liste der kompatiblen Smartphones erhalten Sie von Ihrem PEUGEOT Vertragspartner


# Services und Angebote

**OPTIONEN** Empfohlene Preise inkl. MwSt.

| KOMFORT   |  |      |   | STYLE | ALLURE | GT |
|---|--|------|---|-------|--------|----|
| Komfort-Paket (308)  - Ergonomische Komfortsitze mit AGR-Gütesiegel  - Elektrisch anpassbare Seitenkissen für Fahrer- und Beifahrersitz AGR*-zertifiziert  - Fahrersitz elektrisch verstellbar, mit Memory-Funktion  - Massagefunktion für Fahrer- und Beifahrersitz  - Neigungsverstellung der Sitzfläche elektrisch auf Fahrer- und Beifahrerseite  - Oberschenkelauflage auf Fahrer- und Beifahrerseite ausziehbar   | Nicht i.V.m. Elektromotor 156<br>→ Sitzheizung und Lenkradheizung Serie bei E-308<br>Enthält:<br>WAFM+I301                                   | JEGU | 850 €                                   | _     | o      | _  |
| <ul> <li>Sitzheizung vorn</li> <li>Lenkradheizung</li> <li>Komfort-Paket (308 SW)</li> <li>Zusätzlich Zu Komfort-Paket (308):</li> <li>Gepäckraumtrennnetz</li> <li>Verstellbarer Ladeboden</li> <li>Komfort-Paket Plus</li> </ul>  | Nicht i.V.m. Elektromotor 156<br>→ Sitzheizung, Lenkradheizung und<br>Gepäckraumtrennnetz Serie bei E-308<br>Enthält:<br>WAFM+I301+NM02+SP16 | J6H7 | 850 €                                   | -     | •      | -  |
| <ul> <li>Polsterung Alcantara®/ Kunstleder mit Ziernähten in Grün Ergonomische Komfortsitze mit AGR-Gütesiegel</li> <li>Elektrisch anpassbare Seitenkissen für Fahrer- und Beifahrersitz AGR*-zertifiziert</li> <li>Fahrersitz elektrisch verstellbar, mit Memory-Funktion</li> <li>Massagefunktion für Fahrer- und Beifahrersitz</li> <li>Neigungsverstellung der Sitzfläche elektrisch auf Fahrer- und Beifahrerseite</li> <li>Oberschenkelauflage auf Fahrer- und Beifahrerseite ausziehbar</li> <li>Sitzheizung vorn</li> <li>Lenkradheizung</li> <li>Gepäckraumtrennnetz (308 SW)</li> </ul> | Serie i.V.m. Elektromotor 156<br>Enthält:<br>OPDB+WAFM+I301+NM02(308 SW)   | DBFX | 1.350 €<br>(308)<br>1.480 €<br>(308 SW) | -     | -      | •  |
| PREMIUM   |  |      |   |       |        |    |
| Panorama-Paket - Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Jalousie - Induktive Ladestation  | Nur i.V.m. Elektromotor 156<br>Enthält:<br>TC07+E301   | J6NQ | 1.000 €                                 | -     | -      | •  |
| Premium-Paket  - Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Jalousie  - Induktive Ladestation <sup>1)</sup> - FOCAL®-Soundsystem  | Nicht i.V.m. Elektromotor 156<br>Enthält:<br>TC07+E301+6F04  | J6C4 | 1.890 €                                 | -     | -      | •  |

Sie von Ihrem PEUGEOT Vertragspartner

#### **AUSSTATTUNGSDETAILS**



Surrounding Pakete, durch die Surounding Pakete gewinnen sie die Übersicht. Toterwinkelasistent, 360° Hd Rückfahrkamera und Ausparkassistent machen auch schwierige Manöver zum Kinderspiel. Zusätzlich ist ihr Fahrzeug durch die Alarmanlage mit Rundum-, Innenraumschutz und Safesicherung gut geschützt. In der Variante "Plus" auf Niveau GT erhalten sie das Digitale Kombiinstrument mit 3D Funktion sowie die sensorgesteuerte Hecklappe beim 308 SW.



Mit dem neuen 308 wurden die komplett konfigurierbaren, virtuellen i-Toggles eingeführt. Sie sind auf den zentralen Bildschirm ausgerichtet und sehen nicht nur besonders ansprechend aus, sondern bieten auch technische Vorteile, die in diesem Segment nahezu einzigartig sind. Für mehr Komfort und Sicherheit lässt sich jedem i Toggle ein taktiler Shortcut für die Steuerung einer Funktion des zentralen Bildschirms zuordnen (ausgewählte Ziele, Klimaanlage, Kontakte im Telefonbuch, Radiosender).



Das Digitales 3D-Kombiinstrument ist vollständig konfigurierbar und anpassbar und projiziert Informationen auf zwei Sichtebenen. Je nach Wichtigkeit der Information kann sie dynamisch näher oder weiter vom Auge des Fahrers entfernt angezeigt werden. Dadurch verbessert sich die Reaktionszeit des Fahrers um etwa eine halbe Sekunde.



Schlüsselloses Startsystem und automatische Entriegelung und Verriegelung der Türen, ohne die Türgriffe zu berühren, wenn sich der Fahrer mit dem Schlüssel dem Fahrzeug nähert bzw. vom Fahrzeug entfernt. Die Verriegelung wird durch ein akustisches Signal bestätigt.



Erleben Sie den Komfort der nahtlosen Integration Ihres Smartphones in Ihr Fahrzeug durch kabelloses Mirror Screen. Übertragen Sie multimediale Inhalte und Apps eines kompatiblen Smartphones direkt Betriebssystem Sie bevorzugen, genießen Sie eine intuitive und sichere Nutzung Ihrer Lieblings- einstellbar, um optimalen Sitzkomfort zu gewährleisten. anwendungen während der Fahrt



Das Alcantara/Kunstleder-Paket bietet Ihnen besonderen Komfort und stilvolles Design. Genießen Sie die edle Kombination aus Alcantara und Kunstleder mit auffälligen Ziernähten in Grün. Die Vordersitze auf den Touchscreen hires Fahrzeugs und bedienen Sie diese Rottingstollen Smartprindes direkt die die Kombination aus Auchtera und Kunstieder mit aufmaligen Zeitranten in Grun. Die Voorderstätest auf der Touchscreen hires Fahrzeugs und bedienen Sie diese Funktionen und Apps mühelos direkt som Display aus. Mit Android Auto<sup>101</sup> können Sie kompatible Android-Smartphones verbinden, elektrisch verstellbar und verfügt über eine entspannende Massagefunktion, um auch lange Fahrten während CarPlay<sup>101</sup> speziell für iPhone-Modelle von Apple entwickelt wurde. Egal welches angenehm zu gestalten. Zusätzlich ist die Lendenwirbelstütze auf der Fahrerseite elektrisch

#### **AUSSTATTUNGSDETAILS**



Mehr denn je der Innovation für seine Kunden verpflichtet, führt PEUGEOT die generative künstliche Intelligenz ChatGPT in seinen Modellen ein. Die künstliche Intelligenz ChatGPT - Chat Generative Pretrained Transformer – ist eine von OpenAl entwickelte Spitzentechnologie. Diese Technologie hat sich aus einer großen Datenbank (bis 2021) gespeist, um ihren Nutzern präzise und prägnante Antworten zu liefern. Die Interaktion mit ChatGPT, die in den Bildschirm des PEUGEOT i-Cockpit\* integriert ist, erfolgt auf einfache und natürliche Weise über den bordeigenen Sprachassistenten. Es genügt, "OK PEUGEOT" zu sagen, eine Frage zu stellen und ChatGPT fritt in Aktion.



Es war noch nie so einfach, über aktuelle Karten zu verfügen, da diese Funktion Ihre Karten über die Konnektivität automatisch aktualisiert. Viele Informationen über Ihre Reise ändern sich kontinuierlich, wie Straßen, Autobahnabschnitte, Kreisverkehre, Straßennamen, Einbahnstraßen – MOTA sorgt dafür, dass Sie immer den optimalen Weg zu Ihrem Ziel finden. Das Navigationssystem erkennt das Gebiet, in dem Sie normalerweise fahren, und hält die lokale Karte automatisch auf dem neuesten Stand, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen. Wenn Sie in anderen Gebieten als dem üblichen fahren, aktualisiert das Radio auch automatisch die Transit- und Zielgebiete. Die Karten werden einmal im Monat aktualisiert.





#### Trip Planner / EV Routing

Beim E-2008 berechnet und aktualisiert das in das Navigationssystem integrierte EV Routing die beste Route, indem es den Ladebedarf und die Ladezeiten anhand verschiedener Kriterien analysiert (Entfernung, Ladezustand der Batterie, Stromverbrauch usw.). Es ermöglicht die Anzeige von Lade-Pols und liefert eine Route unter Berücksichtigung der effizientesten Stopps, um die Ladezeit zu mit interenten eine Route unter Berücksichtigung der effizientesten Stopps, um die Ladezeit zu mit interenten eine Route unter Berücksichtigung der effizientesten Stopps, um die Ladezeit zu mit interenten eine Route unter Berücksichtigung der effizientesten Stopps, um die Ladezeit zu mit interenten eine Route unter Berücksichtigung der effizientesten Stopps, um die Ladezeit zu mit interenten eine Route unter Berücksichtigung der effizientesten Stopps, um die Ladezeit zu mit interenten eine Route unter Berücksichtigung der effizientesten Stopps, um die Ladezeit zu mit der Route unter Berücksichtigung der effizientesten Stopps, um die Ladezeit zu mit der Route unter Berücksichtigung der effizientesten Stopps, um die Ladezeit zu mit der Route unter Berücksichtigung der effizientesten Stopps, um die Ladezeit zu mit der Route unter Berücksichtigung der effizientesten Stopps, um die Ladezeit zu mit der Route unter Berücksichtigung der effizientesten Stopps, um die Ladezeit zu mit der Route unter Berücksichtigung der effizientesten Stopps, um die Ladezeit zu mit der Route unter Berücksichtigung der effizientesten Stopps der Route unter Berücksichtigung der effizientesten Berücksichtigung der effizientesten Berücksichtigung der effizientesten Berücksichtigung der effizientesten Berücksichtigung der effiziente Berücksichtigung der effiziente Berücksichtigung der effiziente Berücksichtigung der effiziente Berüc

Der Trip Planner von MyPEUGEOT App ermöglicht es Ihnen auch, eine Reise zu planen und sie Over The Air an das bordeigene Navigationssystem zu senden.



E-ROUTES durch F2M Charge

E-ROUTES ist eine externe Anwendung für Smartphones, die für Elektroautos bestimmt ist. Sie ermöglicht es, Fahrten zu planen und sich zum Zielott führen zu lassen, indem sie Haltestellen und Ladezeiten optimiert. Die Route wird in Echtzeit aktualisiert und richtet sich nach dem Ladezustand der Batterie, den Verkehrsbedingungen und anderen Fahrzeugparametern. Nachdem Sie Ihre Reise geplant haben, folgen Sie einfach der angezeigten Route auf Ihrem Smartphone oder auf dem zentralen Bildschirm des E-2008 mit der Mirror-Screen-Funktion, die mit CarPlay und Android Auto kompatibel ist. Diese Funktion ist für Fahrzeuge ohne vernetzte Navigation geeignet.



Scannen Sie einfach den QR-Code oder nutzen Sie den unten stehenden Link und besuchen Sie unsere Zubehör-Website. Dort finden Sie eine umfangreiche Auswahl an Zubehör, perfekt auf Ihr Auto abgestimmt. Machen Sie Ihr Fahrzeug einzigartig und verbessern Sie Ihr Fahrerlebnis – alles mit nur einem Klick.

Link: https://accessories.peugeot.com/de-DE/peugeot



Die kostenfreie PEUGEOT Allure Care für das Elektrofahrzeug PEUGEOT E-2008 ("Fahrzeug") wird nach jeder regelmäßigen Wartung des Fahrzeugs, die im Garantie- und Serviceheft des Fahrzeugs angegeben ist und bei einem autorisierten PEUGEOT Partner durchgeführt wird, aktiviert. Sie gilt bis zur nachsten planmäßigen Wartung, die im Garantie- und Serviceheft des Fahrzeugs angegeben ist, aber in jedem Fall nicht länger als die hier definierte Höchstdauer der PEUGEOT Allure Care. Es ist möglich, die PEUGEOT Allure Care bis zu 8 Jahre bzw. einem Kilometerstand von 160.000 km ab dem Beginn der Neuwagengarantie (tatsächliche Übergabe des PEUGEOT Neufahrzeugs an den ersten Kunden), je nachdem, was zuerst eintritt, in Anspruch zu nehmen ("Höchstdauer der PEUGEOT Allure Care"). Alle weiteren Informationen finden Sie unter:

https://www.peugeot.de/content/dam/peugeot/germany/b2c/our-range/3008-suv/allure-care/Detailinformationen kostenfreie PEUGEOT Allure Care.pdf.

|   | HYBRID                                     |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | 308 HYBRID 145 e-DSC6                      | 308 SW HYBRID 145 e-DSC6   |  |  |
| ERBRENNERMOTOR  |  |  |  |  |
| lubraum (cm³)   | 1.199                                      | 1.199  |  |  |
| nzahl Zylinder/Anordnung  | 3 in Reihe                                 | 3 in Reihe   |  |  |
| eistung in kW (PS) bei U/min  | 100 (136) bei 5.500                        | 100 (136) bei 5.500  |  |  |
| laximales Drehmoment in Nm bei U/min <sup>1</sup>   | 230 bei 1.750                              | 230 bei 1.750  |  |  |
| bgasnorm  | Euro 6e                                    | Euro 6e  |  |  |
| /artungsintervalle <sup>1)</sup>  | 25.000 km/1 Jahr                           | 25.000 km/1 Jahr   |  |  |
| erstellerschlüsselnummer (HSN)/Typschlüsselnummer (TSN)   | 25.000 KH7 FJahli<br>2525/ADG              | 25.000 KM / Marii<br>2525/ADK                                    |  |  |
| ersicherungsklassen (KH/TK/VK) <sup>2)</sup>  | 14/21/22                                   | 14/21/22   |  |  |
|   |  |  |  |  |
| etriebe   | 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe             | 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe                                   |  |  |
| ATTERIE & ELEKTROMOTOR  |  |  |  |  |
| atterietyp  | Lithium-lonen                              | Lithium-lonen  |  |  |
| utzbare Kapazität / Bruttokapazität (kWh)   | 0,43/0,89                                  | 0,43/0,89  |  |  |
| esamtspannung (V)   | 48   | 48   |  |  |
| lax. Leistung Elektromotor vorn in kW (PS) bei U/min¹   | 15,6 (21) bei 4.264                        | 15,6 (21) bei 4.264  |  |  |
| lax. Drehmoment Elektromotor vorn   | 51   | 51   |  |  |
| EISTUNG HYBRIDSYSTEM  |  |  |  |  |
| ystemleistung max. in kW (PS)   | 107 (145)                                  | 107 (145)  |  |  |
| Maximales Drehmoment in Nm bei U/min1   | 230 bei 1.750                              | 230 bei 1.750  |  |  |
| EWICHT & MASSEN   | 250 BCI 1.750                              | 230 BCI 1.730  |  |  |
| eergewicht min. – max. inkl. Fahrer in kg   | 1.450-1.591                                | 1.510-1.653  |  |  |
| uladung min. – max. in kg   | 369–510                                    | 357–500  |  |  |
| ulässiges Gesamtgewicht in kg   | 1.960                                      | 2.010  |  |  |
|   | 720  | 750  |  |  |
| nhängelast ungebremst in kg   | 720  | 750  |  |  |
| nhängelast gebremst in kg   | 1.150                                      | 1.100  |  |  |
| ul. Gesamtgewicht des Zuges in kg   | 3.110                                      | 3.110  |  |  |
| achlast in kg/Stützlast in kg   | 85/70                                      | 85/70  |  |  |
| raftstofftankvolumen in (I)   | 52   | 52   |  |  |
| EISTUNGEN   |  |  |  |  |
| öchstgeschwindigkeit in km/h  | 210  | 210  |  |  |
| eschleunigung von 0–100 km/h in sec.  | 9,0  | 9,3  |  |  |
| Vendekreis in m   | 10,5                                       | 10,7   |  |  |
| ERBRAUCH & EMISSIONEN (WLTP)  | . 5 / 5                                    | ,.   |  |  |
| raftstoffverbrauch kombiniert in I/100 km (WLTP) <sup>4)</sup>  | 5,0  | 5,1  |  |  |
| nnerstädtisch/langsam in I/100 km (WLTP) <sup>4)</sup>  | 4.7  | 4,9  |  |  |
| tadtrand/mittel in I/100 km (WLTP) <sup>4)</sup>  | 4,7  | 5,1  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| andstraße/schnell in I/100 km (WLTP) <sup>(4)</sup>   | 4,4  | 4,5  |  |  |
| utobahn/sehr schnell in I/100 km (WLTP) <sup>4)</sup>   | 5,7  | 5,7  |  |  |
| O₂-Emissionen kombiniert in g/km (WLTP)⁴)   | 112  | 115  |  |  |
| O <sub>2</sub> -Klasse  | C  | C  |  |  |
| EIFEN, BREMSEN & FAHRWERK   |  |  |  |  |
| at de Deseiture (coniene e Circa desertino di Circa de Coniene e Coniene e Circa de Coniene e Circa de Coniene e Coniene e Circa de Coniene e Coniene | 205/55 R16 90H (A)                         | 205/55 R16 90H (A)   |  |  |
| rt der Bereifung (serienmäßig oder optional je nach Version)  | 225/45 R17 90H (A)                         | 225/45 R17 90H (A)   |  |  |
|   | 225/40 R18 90H (A)                         | 225/40 R18 90H (A)   |  |  |
|   |  |  |  |  |
| remsentyp vorn/hinten   | Belüftete Bremsscheiben mit Schwimmsatte   | l und automatischer Verschleiß Nachstellung<br>it Schwimmsätteln |  |  |
| ederungstyp vorn/hinten   | Pseudo-McPherson-Vorderachse, Halbunat     |  |  |  |
| derangstyp von/hilliten   | rseudo-Michielsoli-Voluelaciise, Halbulial | oriangige Rauaumangung - Mennenkerat                             |  |  |

Regelmäßige Wartungsintervalle unter normalen Nutzungsbedingungen. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serviceheft. Nähere Angaben zu den Abgasnormen erhalten Sie von Ihrem PEUGEOT Vertragspartner.
 KH = Haftpflicht, TK = Teilkasko, VK = Vollkasko - Typklassen entsprechend der Einstufung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GdV).
 Bei homologierter Leistung, die mit der 37-V-Batteriespannung im Fahrzeug ermittelt vorden ist.
 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

| TECHNISCHE DATEN  | DIE                                      | DIESEL  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|
| I ECHNISCHE DATEN   | 308 BlueHDi 130 EAT8                     | 308 SW BlueHDi 130 EAT8                       |  |  |  |  |
| VERBRENNERMOTOR   |  |   |  |  |  |  |
| Hubraum (cm³)   | 1.499                                    | 1.499   |  |  |  |  |
| Anzahl Zylinder/Anordnung   | 4 in Reihe                               | 4 in Reihe                                    |  |  |  |  |
| Leistung in kW (PS) bei U/min                                       | 96 (131) bei 3.750                       | 96 (131) bei 3.750                            |  |  |  |  |
| Maximales Drehmoment in Nm bei U/min <sup>1</sup>                   | 300 bei 1.750                            | 300 bei 1.750                                 |  |  |  |  |
| Abgasnorm   | Euro 6e                                  | Euro 6e                                       |  |  |  |  |
| Wartungsintervalle <sup>1)</sup>                                    | 25.000 km/1 Jahr                         | 25.000 km/1 Jahr                              |  |  |  |  |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN)/Typschlüsselnummer (TSN)            | 2525/ACX                                 | 2525/ACZ                                      |  |  |  |  |
| Versicherungsklassen (KH/TK/VK)²)                                   | 16/23/22                                 | 18/22/23                                      |  |  |  |  |
| Getriebe  | 8-Gang-Automatikgetriebe                 | 8-Gang-Automatikgetriebe                      |  |  |  |  |
| GEWICHT & MASSEN  |  |   |  |  |  |  |
| Leergewicht min. – max. inkl. Fahrer in kg                          | 1.436–1.565                              | 1.475–1.600                                   |  |  |  |  |
| Zuladung min. – max. in kg  | 375–504                                  | 350-475                                       |  |  |  |  |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg                                      | 1.940                                    | 1.950   |  |  |  |  |
| Anhängelast ungebremst in kg  | 710                                      | 730   |  |  |  |  |
| Anhängelast gebremst in kg  | 1.550                                    | 1.500   |  |  |  |  |
| Zul. Gesamtgewicht des Zuges in kg                                  | 3.490                                    | 3.450   |  |  |  |  |
| Dachlast in kg/Stützlast in kg                                      | 85/70                                    | 85/70   |  |  |  |  |
| Kraftstofftankvolumen in (I)  | 53                                       | 53  |  |  |  |  |
| LEISTUNGEN  |  |   |  |  |  |  |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h                                       | 207                                      | 207   |  |  |  |  |
| Beschleunigung von 0–100 km/h in sec.                               | 10,6                                     | 10,9  |  |  |  |  |
| Wendekreis in m   | 10,5                                     | 10,7  |  |  |  |  |
| VERBRAUCH & EMISSIONEN (WLTP)                                       |  |   |  |  |  |  |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert in I/100 km (WLTP) <sup>4)</sup>     | 5,1                                      | 5,1   |  |  |  |  |
| Innerstädtisch/langsam in I/100 km (WLTP) <sup>()</sup>             | 6,1                                      | 6,2   |  |  |  |  |
| Stadtrand/mittel in I/100 km (WLTP) <sup>4)</sup>                   | 5,0                                      | 5,1   |  |  |  |  |
| Landstraße/schnell in I/100 km (WLTP)4)                             | 4,4                                      | 4,4   |  |  |  |  |
| Autobahn/sehr schnell in I/100 km (WLTP) <sup>(4)</sup>             | 5,3                                      | 5,3   |  |  |  |  |
| CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert in g/km (WLTP) <sup>4)</sup> | 133                                      | 134   |  |  |  |  |
| CO <sub>2</sub> -Klasse   | D  | D   |  |  |  |  |
| REIFEN, BREMSEN & FAHRWERK  |  |   |  |  |  |  |
| Art der Bereifung (serienmäßig oder optional je nach Version)       | 205/55 R16 90H (A)                       | 205/55 R16 90H (A)                            |  |  |  |  |
| Art der bereitung (Senenmabig oder optionarje nach Version)         | 225/45 R17 90H (A)                       | 225/45 R17 90H (A)                            |  |  |  |  |
|   | 225/40 R18 90H (A)                       | 225/40 R18 90H (A)                            |  |  |  |  |
| Bremsentyp vorn/hinten  | Belüftete Bremsscheiben mit Schwimmsatte | l und automatischer Verschleiß Nachstellung / |  |  |  |  |
|   |  | it Schwimmsätteln                             |  |  |  |  |
| Federungstyp vorn/hinten  | Pseudo-McPherson-Vorderachse, Halbunab   | hängige Radaufhängung - Mehrlenkerachse       |  |  |  |  |

Regelmäßige Wartungsintervalle unter normalen Nutzungsbedingungen. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serviceheft. N\u00e4here Angaben zu den Abgasnormen erhalten Sie von Ihrem PEUGEOT Vertragspartner.
 KH = Haftpflicht, TK = Teilkasko, VK = Vollkasko – Typklassen entsprechend der Einstufung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GdV).
 Die Werte eines Fahrzeugs h\u00e4ngen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst

Services und Angebote

|   | PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| TECHNISCHE DATEN  | 308 PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8   | 308 SW PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8           |  |  |  |
| SYSTEMDATEN   |   |  |  |  |  |
| Systemleistung max. in kW (PS)  | 132 (180)   | 132 (180)                                  |  |  |  |
| Maximales Drehmoment in Nm bei U/min <sup>1</sup>                                       | 360   | 360  |  |  |  |
| Wartungsintervalle <sup>1)</sup>  | 25.000 km/1 Jahr  | 25.000 km/1 Jahr                           |  |  |  |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN)/Typschlüsselnummer (TSN)                                | 2525/ACN  | 2525/ACU                                   |  |  |  |
| Versicherungsklassen (KH/TK/VK) <sup>2)</sup>   | 16/23/24  | 15/22/23                                   |  |  |  |
| Getriebe  | elektrifiziertes 8-Gang-Automatikgetriebe   |  |  |  |  |
| BENZINMOTOR   | elektimelertes o oang / tatornatingethese   | elektimeleres o oang / tator natingetinese |  |  |  |
| Hubraum (cm³)   | 1.5   | 98   |  |  |  |
| Anzahl Zylinder/Anordnung   | 4 in F  | Reihe                                      |  |  |  |
| Leistung in kW (PS)   | 110 (150)   | pei 5.500                                  |  |  |  |
| Maximales Drehmoment in Nm bei U/min <sup>1</sup>                                       | 250 be  | i 1.750                                    |  |  |  |
| Abgasnorm   | Euro  | o 6e                                       |  |  |  |
| BATTERIE & ELEKTROMOTOR & LADESYSTEM  |   |  |  |  |  |
| Batterietyp/ Kapazität/ Gesamtspannung (V)  | Lithium-lonen N   | NMC/ 12,4 / 375                            |  |  |  |
| Max Leistung Elektromotor vorn in kW (PS) bei U/min¹/Drehmoment Elektromotor in Nm      | 81 (110) bei  | 2.500/320                                  |  |  |  |
| On Board Charger  | 3,7 kW 1-phasig (serienmäßig  | g), 7,4 kW 1-phasig (optional)             |  |  |  |
| Ladedauer AC, 1,8-kW-Steckdose, 1-phasig (0–100 %)                                      | ca. 7 h   | 05 min                                     |  |  |  |
| Ladedauer AC, 3,7-kW-Green'Up, 1-phasig (0–100 %)                                       | ca. 3 h 40 min  |  |  |  |  |
| Ladedauer AC, 22-kW-Ladestation/-Wall Box, 3-phasig (0–100 %) <sup>4)</sup>             | ca. 1 h 55 min. i. V. m. dem optionale  | n On-Board-Charger 7,4 kW, 1-phasig        |  |  |  |
| GEWICHT & MASSEN  |   |  |  |  |  |
| Leergewicht min. – max. inkl. Fahrer in kg  | 1.678–1.775   | 1.734–1.839                                |  |  |  |
| Zuladung min. – max. in kg  | 345–442   | 331–436                                    |  |  |  |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg  | 2.120   | 2.170                                      |  |  |  |
| Anhängelast ungebremst / - gebremst / Zul. Gesamtgewicht des Zuges in kg                | 750 / 1.500 / 3.620   | 750 / 1450 / 3.620                         |  |  |  |
| Dachlast in kg/Stützlast in kg  | 85/70   | 85/70                                      |  |  |  |
| Kraftstofftankvolumen in (I)  | 40  | 40   |  |  |  |
| LEISTUNGEN  |   |  |  |  |  |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h   | 225   | 225  |  |  |  |
| Beschleunigung von 0–100 km/h in sec.   | 7,7   | 7,7  |  |  |  |
| Wendekreis in m   | 10,5  | 10,7                                       |  |  |  |
| Elektrische Reichweite kombiniert in km (WLTP/EAER) <sup>3)</sup>                       | 57  | 57   |  |  |  |
| Elektrische Reichweite innerstädtisch in km (WLTP/EAER) <sup>3)</sup>                   | 66-65   | 66-65                                      |  |  |  |
| VERBRAUCH & EMISSIONEN (WLTP)   | 46.7  | 46.5                                       |  |  |  |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert in kWh/100 km (WLTP) <sup>3)</sup>                 | 16,4  | 16,5                                       |  |  |  |
| Krafstoffverbrauch gewichtet, kombiniert in I/100 km (WLTP) <sup>3)</sup>               | 0,8   | 0,8  |  |  |  |
| CO <sub>2</sub> -Emissionen gewichtet, kombiniert in g/km (WLTP) <sup>3)</sup>          | 30  | 30   |  |  |  |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert in I/100 km (WLTP) bei entladener Batterie <sup>3)</sup> | 6,2   | 6,2  |  |  |  |
| CO <sub>2</sub> -Klasse / CO <sub>2</sub> -Klasse bei entladener Batterie               | E   | E  |  |  |  |
| REIFEN, BREMSEN & FAHRWERK  | 225//5 D47.0///// 225//5 D47.00//   | 225 1/5 047 0/1/// 225 1/2 042 021         |  |  |  |
| Art der Bereifung (serienmäßig oder optional je nach Version)                           | 225/45 R17 94V (A), 225/45 R17 90W 225/45 R17 94V (A), 225/<br>(A), 225/40 R18 94V (A), 225/40 R18 (A)<br>90W (A) |  |  |  |  |
| Bremsentyp vorn/hinten  | Belüftete Bremsscheiben mit Schwimmsattel<br>Bremsscheiben mi   | t Schwimmsätteln                           |  |  |  |
| Federungstyp vorn/hinten  | Pseudo-McPherson-Vorderachse Halbunah   | hängige Radaufhängung - Mehrlenkerachse    |  |  |  |

Hegelmäßige Wartungsintervälle unter normalen Nutzungsbedingungen. Weitere Details entnehmen sie bitte dem Servicenert. Nähere Angaben zu den Abgäsnormen erhalten sie von Inrem PEUGEUT Vertrags;
 KH = Haftpflicht, TK = Teilkasko, VK = Vollkasko - Typklassen entsprechend der Einstufung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft ev. (GdV).
 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern auflädbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
 In Deutschland ist die maximale Ladeleistung einphasig im privaten Bereich i. d. R. auf 4,6 kW begrenzt. An öffentlichen Ladepunkten sind bis zu 7,4 kW möglich.


#### **TECHNISCHE DATEN**

|   | FLEXTRO                          | MOTOR  |  |  |  |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|
|   | ELEKTRO 308 ELEKTROMOTOR 156     | 308 SW ELEKTROMOTOR 156  |  |  |  |
| LEKTROMOTOR   | SUB ELEKTRUMUTUR ISB             | 300 3W ELEKTRUMUTUR 136  |  |  |  |
| ystemleistung max. in kW (PS)   | 115 (1                           | 56)  |  |  |  |
| 0-Minuten-Leistung in kW (PS)   | 62 (8                            |  |  |  |  |
| laximales Drehmoment in Nm  | 27(                              |  |  |  |  |
| /artungsintervalle <sup>1)</sup>  | 25.000 km                        |  |  |  |  |
| erstellerschlüsselnummer (HSN)/Typschlüsselnummer (TSN)                   | 2525/ADC                         | 2525/ADB   |  |  |  |
| ersicherungsklassen (KH/TK/VK) <sup>2)</sup>                              | 18/21/19                         | 18/21/19   |  |  |  |
| etriebe   | Automatik-Elektroantrieb mit     | fester Getriebeübersetzung   |  |  |  |
| ATTERIE & ELEKTROMOTOR  |                                  | , and the second |  |  |  |
| atterietyp  | Lithium-                         |  |  |  |  |
| kkukapazität (kWh)  | 54                               |  |  |  |  |
| esamtspannung (V)   | 378                              |  |  |  |  |
| adestandard AC  | Typ2, 11 kW                      | 3-phasig   |  |  |  |
| adestandard DC  | CCS, 10                          | 0 kW   |  |  |  |
| adedauer AC, 2,3-kW-Steckdose, 1-phasig (0–100 %) <sup>3)</sup>           | ca. 25 h                         | 15 min   |  |  |  |
| adedauer AC, 11-kW-Ladestation/-Wallbox, 3-phasig (0–100 %) <sup>3)</sup> | ca. 5 h 30 min                   |  |  |  |  |
| adedauer DC, 160-kW-Schnellladestation (20–80 %) <sup>3)</sup>            | ca. 35                           | min  |  |  |  |
| EWICHT & MASSEN   |                                  |  |  |  |  |
| eergewicht min.–max. inkl. Fahrer in kg                                   | 1.759–1.829                      | 1.791–1.901  |  |  |  |
| uladung min.–max. in kg   | 361–431                          | 302–409  |  |  |  |
| ulässiges Gesamtgewicht in kg   | 2.190                            | 2.200  |  |  |  |
| achlast in kg   | 80                               | 80   |  |  |  |
| EISTUNGEN   |                                  |  |  |  |  |
| öchstgeschwindigkeit in km/h  | 170                              | 170  |  |  |  |
| eschleunigung von 0–100 km/h in sec.                                      | 9,8                              | 10,0   |  |  |  |
| /endekreis in m   | 10,4                             | 10,4   |  |  |  |
| lektrische Reichweite kombiniert in km (WLTP/EAER) <sup>(6)</sup>         | 419-396                          | 410–405  |  |  |  |
| lektrische Reichweite innerstädtisch in km (WLTP/EAER) <sup>6)</sup>      | 531-506                          | 522-513  |  |  |  |
| ERBRAUCH & EMISSIONEN (WLTP)  | 1F.C                             | 45.3   |  |  |  |
| nergieverbrauch in kWh/100 km (WLTP) <sup>(1)</sup>                       | 15,6                             | 15,3   |  |  |  |
| O₂-Emissionen in g/km (WLTP) <sup>6)</sup><br>O₂-Klasse                   | 0<br>A                           | О<br>А   |  |  |  |
| O2-Nasse  EIFEN, BREMSEN & FAHRWERK                                       | A                                | A  |  |  |  |
| ·   | 215/45 R18 93V (A)               | 215/45 R18 93V (A)   |  |  |  |
| rt der Bereifung (serienmäßig oder optional je nach Version)              |                                  |  |  |  |  |
| remsentyp vorn/hinten   | Bremsscheiben vorn 302 x 26 mm – |  |  |  |  |
| ederungstyp vorn/hinten   | McPherson-Vorderachse, Hin       | terachse mit Panhardstab   |  |  |  |

<sup>1)</sup> Regelmäßige Wartungsintervalle unter normalen Nutzungsbedingungen. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serviceheft. Nähere Angaben zu den Abgasnormen erhalten Sie von Ihrem PEUGEOT Vertragspartner.
2) KH = Haftpflicht, TK = Teilkasko, VK = Vollkasko – Typklassen entsprechend der Einstufung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GdV).
3) Die Ladezeit kann variieren und hängt vom Typ der Ladestation, der Umgebungstemperatur, der Außentemperatur und der Batterietemperatur ab.
4) Ladezeiten beziehen sich auf den Ladevorgang i. V. m. dem serienmäßigen On-Board-Charger 7,4 kW – einphasig.
5) Ladezeiten beziehen sich auf den Ladevorgang i. V. m. dem optionalen On-Board-Charger 11 kW – dreiphasig.
6) Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

## ABMESSUNGEN (mm)

#### AUSSEN- UND INNENRÄUME




| Α  | 718  |
|----|------|
| В  | 597  |
| C1 | 886  |
| C2 | 1743 |
| D  | 857  |
| E  | 770  |
| E1 | 1050 |
| E2 | 524  |
| E3 | 689  |
| F  | 891  |
| G  | 866  |
| Н  | 510  |
| I  | 452  |
| J  | 1428 |
| K  | 1443 |
| L  | 1367 |
| М  | 1411 |
| N  | 129  |
|    |      |



412 L 361 L (PLUG-IN HYBRID 180 und Elektro)

#### **ABMESSUNGEN SW (mm)**

#### AUSSEN- UND INNENRÄUME



| Α  | 718  |
|----|------|
| В  | 597  |
| C1 | 886  |
| C2 | 1743 |
| D  | 857  |
| Е  | 1026 |
| E1 | 1029 |
| E2 | 493  |
| E3 | 797  |
| F  | 891  |
| G  | 882  |
| Н  | 510  |
| 1  | 450  |
| J  | 1428 |
| K  | 1443 |
| L  | 1367 |
| М  | 1414 |
| Ν  | 129  |
|    |      |



608 L 548 L (PLUG-IN HYBRID 180 und Elektro)

#### **PEUGEOT FLEXCARE**

#### IMMER MOBIL.

Die maßgeschneiderten FlexCare-Pakete.

#### Wer einen PEUGEOT fährt, erwartet einen zuverlässigen Service und Leistungen, die kompromisslos schützen.

Diese entspannte Sicherheit bietet Flex-Care. Es sichert Ihr Fahrzeug gegen zahlreiche Eventualitäten ab und kann flexibel an Ihren individuellen Bedarf hinsichtlich Laufzeit und Laufleistung angepasst werden. So sind Sie stets bestmöglich versorgt und vor unerwarteten Ausgaben geschützt.

|  |   | $\triangle$            | *               | 00 |  |  |
|--|---|------------------------|-----------------|----|--|--|
| Service Care Plus                      |   | •                      | •               |    |  |  |
| Complete Care Plus                     | • | •                      | •               | •  |  |  |
| Complete Care Business <sup>1)</sup>   | • | •                      | •               | •  |  |  |
| + frei wähl<br>je nach Paket 1         |   |                        | e <sup>2)</sup> |    |  |  |
| + frei wählbare Lauf<br>30.000 bis 200 |   |                        |                 | t  |  |  |
| = Garantieverlängerung                 |   | = Wa                   | irtungen        |    |  |  |
| Assistance                             |   | = Verschleißreparature |                 |    |  |  |

- ) Nur für Geschäfts- und Flottenkunden.
- <sup>2)</sup> Ab dem Beginn der Neuwagengarantie (tatsächliche Übergabe des Neufahrzeugs an den ersten Kunden).

#### IMMER DAS RICHTIGE.

Mit unseren FlexCare-Paketen bleiben Sie flexibel

Darüber hinaus können Sie aus attraktiven Optionen wie zum Beispiel Werkstattersatzwagen, Winterkompletträder (inkl. Räderwechsel) oder Reifeneinlagerung wählen.

#### IMMER VORTEILHAFT.

Mit FlexCare profitieren Sie auf ganzer Linie.

- Individuell anpassbar hinsichtlich Umfang, Laufzeit und Laufleistung
- Barkauf, Finanzierung oder Leasing möglich
- Bei Diebstahl oder Totalschaden vorzeitige Vertragsbeendigung mit anteiliger Kostenerstattung
- · Kostensicherheit, zum Beispiel bei inflationsbedingter Kostensteigerung
- Höherer Wiederverkaufswert: FlexCare ist fahrzeuggebunden und an neue Besitzer übertragbar

Ihr PEUGEOT Partner berät Sie gerne und nennt Ihnen Laufzeiten, Laufleistungen und Preise.

#### Die PEUGEOT Langzeitmobilität<sup>3)</sup>

- Mobilitätsgarantie ein Automobilleben lang
- Bei allen teilnehmenden PEUGEOT Servicepartnern im Anschluss an die Durchführung einer regulären Wartung
- Laufzeit gemäß Vertragsbedingungen maximal bis zur nächsten regulären Wartung
- Mit umfassenden Leistungen wie 365-Tage-Hotline, Pannenhilfe oder Abschleppen, Ersatzwagen, Hotelübernachtung, Taxi-, Bahn- und Flugkosten
- Ohne Altersbegrenzung für Ihren PEUGEOT
- <sup>3)</sup> Die genauen Vertragsbedingungen der Garantieangebote der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PEUGEOT Assistance bzw. der PEUGEOT Langzeitmobilität. Die gesetzlichen Sachmangelhaftungsansprüche bleiben hiervon unberührt.

Das Altfahrzeuggesetz und die darin enthaltene Altfahrzeugverordnung sehen zur Umsetzung der Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge vor, dass der letzte Halter sein Altfahrzeug einer anerkannten Rücknahmestelle oder einem anerkannten Demontagebetrieb überlässt. Dort wird der für die endgültige Stilllegung des Pkw bei der Zulassungsstelle vorzulegende Verwertungsnachweis ausgestellt. Detaillierte Informationen unter www.peugeot-altautoverwertung.de.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. PEUGEOT DEUTSCHLAND behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Ihr PEUGEOT Vertragspartner informiert Sie gerne über etwaige Änderungen.

Preisgünstige Finanzierung und wirtschaftliches Leasing durch die Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH – 65423 Rüsselsheim Kundenbetreuungscenter 06142 293 5000 www.peugeot.de



KONFIGURIEREN & LEASEN